
OASE AquaMax Eco Premium - Technisches Datenblatt

Vergleich der Modelle 4000 bis 20000 auf Basis der bereitgestellten Produktbilder.

Merkmal	Premium 4000 Art.-Nr. 50734	Premium 6000 Art.-Nr. 50736	Premium 8000 Art.-Nr. 50740	Premium 10000 Art.-Nr. 51078	Premium 12000 Art.-Nr. 50742	Premium 16000 Art.-Nr. 50745	Premium 20000 Art.-Nr. 56406
Abmessungen in mm (L x B x H)	340 x 280 x 165						
Nennspannung (V/Hz)	220 - 240 / 50/60						
Leistungsaufnahme (W)	10 - 35	12 - 35	15 - 60	19 - 88	10 - 110	11 - 145	15 - 180
Stromkabellänge (m)	10,0						
Nettogewicht (kg)	5,3				5,4		5,7
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre)	3 + 2						
Liter pro Minute max. (l/min)	66	100	133	166	200	260	325
Liter pro Stunde max. (l/h)	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Meter Wassersäule max. (m)	3,3	3,7	4,1	4,7	5,0	5,2	5,4
Anschluss Druckseite (mm)	50						
Anschluss Druckseite (Zoll)	2"						
Anschluss Saugseite (mm)	50						
Anschluss Saugseite (Zoll)	2"						
Anschluss für Schläuche (mm)	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50	25 / 32 / 38 / 50	25 / 32 / 38 / 50	25 / 32 / 38 / 50	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche (Zoll)	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½", 2"	1", 1¼", 1½", 2"	1", 1¼", 1½", 2"	1", 1¼", 1½", 2"	1", 1¼", 1½", 2"
Filterzulauffläche (cm²)	1000						
Grobschmutzförderung max. (mm)	10	10	10	10	11	11	11
Elektronisch regulierbar	Ja						
Aufstellungsart	Getaucht und trocken aufstellbar						
Kabellänge (m)	10						
Einsatzbereich	auch Schwimm- und Badeteich						

Pumpenkennlinie AquaMax Eco Premium 4000-20000

Scharf neu aufbereitete Kennliniengrafik für die Produktanlage.



AquaMax Eco Premium INT - Technische Übersicht

Zusätzliche INT-Modelle aus der bereitgestellten Übersicht.

Modell	Leistungsaufnahme	Nennspannung	Liter pro Stunde max.	Meter Wassersäule max.	Grobschmutzförderung max.	Artikelnummer
AquaMax Eco Premium 5000 [INT]	10 - 35 W	220 - 240 V / 50/60 Hz	5000 l/h	3,50 m	11 mm	75923
AquaMax Eco Premium 7000 [INT]	12 - 45 W	220 - 240 V / 50/60 Hz	7000 l/h	4,00 m	11 mm	85487
AquaMax Eco Premium 9000 [INT]	14 - 60 W	220 - 240 V / 50/60 Hz	9000 l/h	4,50 m	11 mm	75924
AquaMax Eco Premium 13000 [INT]	16 - 100 W	220 - 240 V / 50/60 Hz	13000 l/h	5,00 m	11 mm	75925